

VERSCO®



Versco ELEMENTICA

Deine Vision. Deine Haustür.

Macht Eindruck. Seit 1924.

Er ist das Aushängeschild par excellence: der Eingangsbereich Deines Hauses. Denn er vermittelt nicht nur den wichtigen ersten, sondern auch den letzten, bleibenden Eindruck – sowohl bei Dir selbst als auch bei Gästen und Nachbarschaft. Damit Du ihn nach Deinen individuellen Vorstellungen gestalten kannst, gibt es uns: Versco.

Seit 1964 stehen wir für hochwertige Haustüren made in Germany. Das macht Versco zu einer der ältesten und traditionsreichsten Haustürmarken Deutschlands. Die Wurzeln der Versbach Metallbau GmbH reichen bis

ins Jahr 1924. So stolz wir auch auf unsere Tradition sind – es ist der Blick nach vorn, der uns antreibt. Jedes Projekt, bei dem der Wunsch nach einem individuellen Eingangsbereich an erster Stelle steht. Wo vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, nachhaltige Materialien und höchste Qualität gefragt sind – dort ist Versco zu Hause.

In diesem Katalog stellen wir Dir unsere innovative Haustürserie vor: **Versco ELEMENTICA**. Material, Design, Farbe, Technik – jedes Element wählst Du individuell aus. Und erhältst somit Dein Tür-Unikat.



Inhalt

- 4 – 9 Nachhaltigkeit & Eigenschaften
- 10 – 11 Wechselsystem
- 12 – 23 Materialien & Dekore

Beispieltüren:

- 24 – 37 Combinazione & Edizione Nera
- 38 – 57 Holzkeramik & Echtholz
- 58 – 65 Diesel & Dekton®
- 66 – 89 Ceramica & Metallico
- 90 – 95 Naturstein
- 96 – 107 Aluminium

- 108 – 109 Versco-Haustürdesigner
- 110 – 145 Technik & Zubehör
- 146 – 161 Vordächer
- 162 – 163 Bauelemente
- 164 – 165 Service





Made in Germany
Unsere Haustüren werden komplett in Deutschland produziert: hochwertige Handarbeit verbunden mit kurzen Lieferwegen.

Weniger Plastikmüll
Wir verwenden so wenig Plastik wie möglich und achten auf eine umweltschonende Verpackung unserer Produkte.

Zukunftsweisende Materialien
Weniger Energieverbrauch dank natürlicher Materialien wie Echtholz, Naturstein, Keramik und eigens zertifiziertem, hochfestem recyceltem Aluminium.

Austauschbare Dekore
Immer mit Blick in die Zukunft: Mit dem innovativen Wechselsystem lassen sich Dekore einfach austauschen, ohne die gesamte Tür ersetzen zu müssen.

Deutsches Holz
Die Echtholz-Dekore von Versco ELEMENTICA stammen allesamt von Eichen aus nachhaltig bewirtschaftetem, gräflichem deutschen Forst.

Hohe Wärmedämmwerte
Dank der hohen Wärmedämmwerte sparen unsere Haustüren wertvolle Energie, verringern den Heizbedarf und sorgen für höchste Behaglichkeit.

NACHHALTIGKEIT
Wir denken an morgen.

Wie sieht sie aus, Deine Vision von der neuen Haustür? **Versco ELEMENTICA** eröffnet Dir vielfältige Möglichkeiten, um Deine Vision zu verwirklichen. Und erfüllt gleichzeitig alle Anforderungen an Design, Qualität und Sicherheit mit Bravour.



Widerstandsfähig

Versco ELEMENTICA brilliert mit extremer Widerstandsfähigkeit und ist besonders kratzfest. Daneben trotzen die Türen extremer Hitze genauso wie klirrender Kälte. Das gilt besonders für unsere Ausführungen in Keramik.



Schmutzabweisend

Die Oberflächen unserer Haustüren glänzen mit ihren schmutzabweisenden Eigenschaften. Im Speziellen die Dekore aus Keramik sind leicht zu reinigen. Und garantieren so eine makellose Optik, die lange Zeit bestehen bleibt.



Wärmedämmend

Alle Haustüren von Versco ELEMENTICA sind mit optimaler Wärmedämmung ausgestattet. So bleibt die Wärme dort, wo sie hingehört: in Deinem Haus. Damit Du es immer bequem und behaglich hast.



Sicher

Für Deine Haustür von Versco ELEMENTICA stehen Dir verschiedene Sicherheitssysteme zur Auswahl. Jedes von ihnen bietet zuverlässigen Einbruchschutz und Sicherheit. Bei den Keramiktüren ist der RC2-Sicherheitsstandard auf Wunsch inklusive.

Deine Vision. Deine Haustür.

Mit Versco ELEMENTICA bist Du der Architekt Deiner eigenen Haustür. Du gestaltest sie, wir bauen sie Dir. Nach Maß.

Hast Du bereits ein Bild von Deiner Traumhaustür im Kopf? Nie war es so einfach, dieses Bild Realität werden zu lassen. Denn mit Versco ELEMENTICA erstellst Du Deine neue Tür ganz nach Deinen Vorstellungen. Und stimmst sie perfekt auf Dein Haus ab.

Schritt für Schritt suchst Du jedes Türelement individuell aus. Und stellst Dir Deine einzigartige Haustür zusammen, die es so garantiert kein zweites Mal gibt.



Mehr als 50 Dekore aus Keramik, Echtholz, Naturstein, Aluminium oder in Kombination

13 verschiedene Lichtausschnitte

9 Standardfarben für den Außenrahmen, innen weiß – Individualisierung möglich

8 Bauarten mit hervorragender Wärmedämmung

Individuelle Maßanfertigung in Breite und Höhe

Sicherheitssysteme, Verglasung und vieles mehr

Lichtausschnitte

Mit oder ohne Lichtausschnitt? Aus 13 Varianten suchst Du Deinen Favoriten aus – Du hast die Wahl.





Rahmenfarbe

Wähle aus 9 Standardfarben oder lass die Rahmenfarbe passend zum Rest individualisieren!



Außengriff

Stoßgriff oder Griffmulde? Mit oder ohne Fingerprint? Beim Außengriff hast Du 34 verschiedene Möglichkeiten.



Material & Dekor

Ob Keramik, Holz, Stein oder Aluminium – Dir stehen mehr als 50 Dekore aus einzigartigen Materialien zur Verfügung.



Verglasung

Klar, sandgestrahlt oder mit Motiven – lass die Lichtausschnitte nach Deinen Wünschen verglasen!

Applikationen

Waagerechte oder senkrechte Streifen und andere Applikationen erweitern Deine Gestaltungsmöglichkeiten.

TECHNIK

WECHSELSYSTEM

Volle Flexibilität mit Versco®: Dank des speziell entwickelten Profilsystems lassen sich Füllungen bequem austauschen.

Es sind ein paar Jahre vergangen und Sie haben Lust auf ein anderes Design, oder die Optik gefällt Ihnen nicht mehr? Versco® macht es möglich: Wechseln Sie sie einfach! Rahmen und Flügel bleiben bestehen -- eine schnelle und saubere Sache! Die Türfüllung kann ausgetauscht werden, ohne die komplette Tür auszuwechseln zu müssen. Selbst Glas und Applikationen können auf diese Weise ganz einfach mit gewechselt werden.

Ihr Vorteil:
Durch die Entkopplung von Türflügel und Füllung schließt Ihre Tür immer leicht – ob Sonnenschein oder klirrende Kälte.

Neu und nur bei Versco®


Die Haustür-Revolution:

Unser speziell entwickeltes System erlaubt den Austausch Ihrer Türfüllung. Ob Aluminium, Keramik, Naturstein oder Holz – jede unserer Füllungen kann später auf Wunsch in Ihre Versco® Haustür eingesetzt werden.



Jetzt und auch für später

Mit Versco® schon heute an die Zukunft denken. Dank der praktischen Wechselrahmen von Versco®Haustüren sparen Sie sich beim späteren Kauf einer neuen Versco®Haustür aufwendige Bauarbeiten. Tauschen Sie Ihre vorhandene Versco® Füllung einfach gegen eine neue.



vorher:
Versco®Aluminium RAL 7016



nachher:
Versco®Keramik Metallico Marone

FÜLLUNG

AUSTAUSCHBAR

Von Aluminium zu Keramik, von Naturstein zu Holz – bei Versco® ist alles möglich. Selbst neue Lichtauschnitte und Applikationen sind kein Problem. Die Basis dafür liefert nur unser neuartiges Haustürsystem.

Versco®gestaltet die Zukunft.

Einfache Reinigung
Durch spezielle Abdeckungen im Falzbereich sind alle Flächen leicht zu reinigen.
Das macht vieles einfacher und optisch schöner.



Preisgruppe



Plattenstärke



„Classic“ flächenbündig außen
(alle weiteren Dekore flächenversetzt)



Breite beschränkt


alle Dekore sind in „Nobile“ realisierbar




DEKTON[®]
designed by COSENTINO




Dekton[®] Kelya
Dekton[®]



4
mm




Dekton[®] Laurent
Dekton[®]




4
mm




Dekton[®] Kreta
Dekton[®]



4
mm




Dekton[®] Sirius
Dekton[®]



4
mm



Dekton[®] Trilium
Dekton[®]




4
mm

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.




WITH
iris
Ceramica



6
mm

Diesel Rebel Black
Keramik



6
mm

Diesel Rebel Grey
Keramik

KERAMIK / DIESEL
DEKORE

 Preisgruppe

 3 mm Plattenstärke




















 „Classic“ flächenbündig außen
(alle weiteren Dekore flächenversetzt)

 Breite beschränkt





















alle Dekore sind in „Nobile“ realisierbar

DEKORE
KERAMIK / CERAMICA

14

	Ceramica 7016 Keramik	 
	Ceramica Ardesia Keramik	   
	Ceramica Bianco Neu Keramik	   
	Ceramica Fango Keramik	 
	Ceramica Grigio Keramik	 

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

	Ceramica Marmorì Keramik	  
	Ceramica Metro Keramik	  
	Ceramica Nero Keramik	   
	Ceramica Nocci Keramik	  
	Ceramica Nuvola Keramik	 

KERAMIK / CERAMICA
DEKORE

15


 Preisgruppe

 3 mm Plattenstärke



 „Classic“ flächenbündig außen
(alle weiteren Dekore flächenversetzt)

 Breite beschränkt



alle Dekore sind in „Nobile“ realisierbar





Ceramica Sale
Keramik





Ceramica Terrazzo Bianco
Keramik





Ceramica Terrazzo Crema
Keramik





Ceramica Vanilla
Keramik





Metallico Bianco
Keramik





Metallico Brillante Bianco
Keramik




Metallico Brillante Nero
Keramik



Metallico Corten
Keramik



Metallico Crema
Keramik



 Preisgruppe




















 3 mm Plattenstärke

 „Classic“ flächenbündig außen
(alle weiteren Dekore flächenversetzt)

 Breite beschränkt

alle Dekore sind in „Nobile“ realisierbar

DEKORE
KERAMIK / METALLICO

	Metallico Ferro Keramik	 
	Metallico Fumo Marone Keramik	   
	Metallico Fumo Nero Keramik	   
	Metallico Marone Keramik	 
	Metallico Nero Keramik	 

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

	Metallico Patina Keramik	 
	Metallico Seta Marone Keramik	   
	Metallico Seta Nero Keramik	   
	Metallico Seta Oro Keramik	   

DEKORE
KERAMIK / METALLICO















Preisgruppe



3 mm
Plattenstärke



Höhe beschränkt



Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Dekore nicht die Einzigartigkeit der individuell gefertigten Oberflächen wiedergeben können. Besuchen Sie unsere Website, um sich einen Eindruck vom echten Naturstein und Holz zu verschaffen:

www.versco.de/galerie

DEKORE
HOLZKERAMIK

Versco®Naturstein – Das ist Natur Pur

So einzigartig wie ein Fingerabdruck – von der Natur geformt.

Viele Millionen Jahre erdgeschichtliche Entstehung – das ist Naturstein. Unser Naturstein wird in Steinbrüchen im Himalaya-Gebirge und einheimischen Steinbrüchen gebrochen. Von High-Tech-Maschinen wird er geschliffen und bearbeitet zu einem einzigartigen Kunstwerk der Natur – für Ihre Versco®ELEMENTICA Haustür.

Beachten Sie außerdem unsere Pflegehinweise.



DEKORE
NATURSTEIN




Preisgruppe



3 mm Plattenstärke




Legno Conte
Echtholz




Legno Natura Olio
Echtholz




Legno Ebano
Echtholz



Legno Patinato
Echtholz




Legno La Rosa
Echtholz



Legno Casa Vecchio
Echtholz

NEU



Legno Rustica
Echtholz



Versco®Echtholz – Baum trifft Haustür

Uralte deutsche Eichen aus gräflichem Forst werden zu einer individuellen Oberfläche für Versco®ELEMENTICA Haustüren. Meisterlich erfahrene Hände bearbeiten die Echtholz-Oberflächen zu einem Holzkunstwerk in verschiedenen Stilelementen der Holzbearbeitung:

- geölte gedunkelte Eiche
- knorrige rustikale Eiche
- naturbelassene gebürstete Eiche
- edle schwarz gebeizte Eiche

Individuell – Einzigartig – Ein Unikat

Beachten Sie außerdem unsere Pflegehinweise.



optional bei allen Legno-Dekoren:
(außer Legno Ebano)

Verzinnen

Bei dieser Technik werden natürliche Astlöcher und Risse mit Zinn aufgefüllt.



Modell
Combinazione
V PLAN W1

Seitenteil rechts 600 mm

Applikation
Edelstahl

Verglasung
ISO VSG Motivglas M12

Versco®Keramik
Metallico Ferro
Rovere Natura

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1800
„Nero“



SCAN ME



EDLE KOMPOSITIONEN
AUS KERAMIK ...

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.





Modell
Combinazione
V PLAN W1

Seitenteil rechts 400 mm

Applikation
 Edelstahl

Verglasung
 ISO VSG Klar

Versco®Keramik
 Ceramica Vanilla
 Rovere Natura

Versco®Standardfarbe
 RAL 9004

Griff V 667 G-1600



© Ekaterina Lukova - stock.adobe.com

Modell
Combinazione
V PLAN W2

Applikation
 Edelstahl

Versco®Keramik
 Ceramica 7016
 Metallico Bianco

Versco®Standardfarbe
 RAL 7016

Griff
 V 666 S-800 quer



Modell
Combinazione
V PLAN W1

Applikation
 Edelstahl

Versco®Keramik
 Ceramica 7016
 Ceramica Bianco Neu

Versco®Standardfarbe
 RAL 7016

Griff
 V 668 S-1600



Modell
Combinazione
V PLAN W1

Applikation
 Edelstahl

Versco®Keramik
 Metallico Ferro
 Metallico Marone

Versco®Standardfarbe
 DB 703

Griff
 V 668 S-1600



Modell
Combinazione
V PLAN W1

Applikation
 Edelstahl

Versco®Keramik
 Metallico Brillante Bianco
 Metallico Brillante Nero

Versco®Standardfarbe
 DB 703

Griff
 V 666 S-800 quer



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.


Modell
Combinazione
V PLAN W2

Applikation
 Edelstahl

Versco®Keramik
 Dexton® Kelya
 Dexton® Kreta

Versco®Standardfarbe
 RAL 9004

Griff
 V 667 S-1600



Modell
Combinazione
V PLAN W2

Applikation
 Edelstahl

Versco®Keramik
 Metallico Ferro
 Ceramica Nuvola

Versco®Standardfarbe
 RAL 9004

Griff
 V 666 S-800 quer „Nero“




Modell
Combinazione
V PLAN W2

Applikation
 Edelstahl

Versco®Keramik
 Metallico Nero
 Ceramica Nocchi

Versco®Standardfarbe
 RAL 7022

Griff
 V 668 S-1600





Modell
Combinazione
V200S

Applikation
Edelstahl

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Dekton® Kreta
Dekton® Sirius

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 668 S-1600



Modell
Combinazione
V PLAN S

Seitenteil links 800 mm


Applikation
Edelstahl

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Keramik
Metallico Seta Oro
Metallico Seta Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griff V 667 S-1600



Modell
Combinazione
V200S

Applikation
Edelstahl

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Terrazzo Bianco
Ceramica Terrazzo Crema

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 667 S-1600



Modell
Combinazione
V200S

Applikation
Edelstahl

Verglasung
ISO VSG Motivglas M21

Versco®Keramik
Rovere Natura
Metallico Ferro

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



Modell
Combinazione
V200S

Applikation
Edelstahl

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Brillante Nero
Metallico Seta Oro

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 668 S-1600



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell
Combinazione
V PLAN S

Applikation
Edelstahl

Versco®Keramik
Ceramica Bianco Neu
Ceramica 7016

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 666 G-1600



Modell
Combinazione
V PLAN S

Applikation
Edelstahl

Versco®Keramik
Rovere Scuro
Metallico Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 668 S-1600



Modell
Combinazione
V200S

Applikation
Edelstahl

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Nero
Ceramica Terrazzo Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“





SCAN ME



NATURPRODUKT
jedes Dekor ein Unikat

Modell
Combinazione
V PLAN S

Applikation
Edelstahl

Versco®Echtholz
Legno Antico Natura Olio

Versco®Naturstein
Rocca Atlantic Stone

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 669 S-1600
Rocca Atlantic Stone



COMBINAZIONE

Anderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

... NATURSTEIN
UND ECHTHOLZ

Combinazione-Modelle nur mit gleicher Füllungsplatten-Stärke machbar



Modell
Combinazione
V PLAN W2

Seitenteil rechts 600 mm

Applikation
Edelstahl

Verglasung
ISO VSG sandgestrahlt
mit klarer Hausnummer

Versco®Keramik
Diesel Rebel Black
Diesel Rebel Grey

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 S-800 quer
„Nero“

Schutzleiste
„Nero“



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



© Julia-2119 - stock.adobe.com



Modell
Combinazione
V200S

Applikation
Edelstahl

Verglasung
ISO VSG Motivglas M21



Versoo®Keramik
Metallico Brillante Nero
Metallico Brillante Bianco

Versoo®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



SCAN ME



Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Satinato


Versoo®Keramik
Metallico Fumo Nero

Versoo®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 670 -1600
„Nero“
mit LED-Beleuchtung



SCAN ME





© Anland - stock.adobe.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen schriftlich.



Modell
Combinazione
V PLAN W1

Seitenteil links 400 mm

Applikation
Edelstahl

Verglasung
ISO VSG Motivglas M12

Versco®Keramik
Metallico Seta Nero

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 668 S-800 quer
„Nero“



EDIZIONE NERA



Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Vecchio

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griffmulde
V 670 -1600
„Nero“



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



© BVELTOWA Creative - studio1002a.com



Modell
V PLAN


Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Rovere Vecchio

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



EXKLUSIV
nur bei Versco®

Briefkasten in Keramik,
Naturstein, Aluminium
oder Holz

RC2-geprüft und zerti-
fiziert

– einzigartig



Modell
V PLAN

Seitenteil links 600 mm
mit Briefkastenanlage

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Scuro

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600 „Nero“



Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Natura

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600 „Nero“



Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Scuro

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 667 S-1600



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 668 S-1600



Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Rovere Natura

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 666 S-1600



Modell
V100

Seitenteil links 400 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600 „Nero“





Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Rovere Natura

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 S-800 quer
„Nero“



Modell
V200


Seitenteil links 600 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Scuro

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



Modell
V100

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Rovere Scuro

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600 „Nero“



Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Natura

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Motivglas M15

Versco®Keramik
Rovere Natura

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600 „Nero“



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



Modell
V PLAN

Versco®Keramik
Rovere Scuro

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



Modell
V PLAN

Seitenteil links 400 mm
Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Keramik
Rovere Natura

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“





© ArchVIZ - stock.adobe.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen schriftlich.



Modell
V PLAN

Seitenteil links 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Rovere Scoro

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griffmulde
V 670 -1600
Silber



HOLZKERAMIK



Fast vergessene traditionelle
Holzbearbeitungen

- meisterlich verarbeitet
- detailverliebt
- einzigartig

Handwerkskunst verbunden
mit regionalem Holz aus gräflichem Forst

Abgelagerte Eichen aus dem Forst der Grafen zu Solms-Laubach sind die Basis für die in meisterlicher deutscher Handwerkskunst geschaffenen Echtholz-Oberflächen. Zusammen mit der innovativen Verco®ELEMENTICA Haustürserie wird Ihr persönliches Unikat gefertigt.

Ein Naturprodukt – Ein Meisterstück



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.





© dem-bellisy - stock.adobe.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



Modell
V PLAN

Versco®Echtholz
Legno Casa Vecchio

Versco®Standardfarbe
RAL 9004


Griff
V 666 G-1800
„Nero“




NATURPRODUKT
jedes Dekor ein Unikat

NEUHEIT

Holz mit Geschichte – liebevoll hand-
werklich verarbeitet mit einzigartigen
Details



ECHTHOLZ



Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar


Versco®Echtholz
Legno Patinato

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



Modell
V PLAN



Seitenteil links 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Echtholz
Legno Ebano

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griff
V 768 S-1600



NATURPRODUKT
jedes Dekor ein Unikat

Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Modelle nicht die Einzigartigkeit der individuell gefertigten Oberflächen wiedergeben können. Besuchen Sie unsere Website, um sich einen Eindruck vom echten Naturstein und Holz zu verschaffen:

www.versco.de/galerie



Modell
V PLAN


Seitenteil links 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Echtholz
Legno Patinato

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griff
V 768 S-1200



Modell
V 100

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Echtholz
Legno Patinato

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



Modell
V PLAN

Versco®Echtholz
Legno Patinato

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



Modell
V PLAN

Versco®Echtholz
Legno Ebano

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 670 -800
„Nero“




Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Echtholz
Legno Ebano

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



Modell
V100

Seitenteil links 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Echtholz
Legno Ebano

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600 „Nero“





Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Echtholz
Legno Natura Olio

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



NATURPRODUKT
jedes Dekor ein Unikat



© Bjelkova Cristina - stock.adobe.com

Modell
V PLAN


Seitenteil links 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Echtholz
Legno Conte

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



Modell
V100


Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Echtholz
Legno Natura Olio

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600 „Nero“



Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Echtholz
Legno Natura Olio

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



Modell
V PLAN

Versco®Echtholz
Legno Natura Olio

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell
V PLAN

Versco®Echtholz
Legno Conte

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“




Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Echtholz
Legno Conte

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



Modell
V100

Seitenteil links 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Echtholz
Legno Conte

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600 „Nero“





Modell
V PLAN

Seitenteil links 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Echtholz
Legno Natura Olio

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griffmulde
V 670 -1600
„Nero“



NATURPRODUKT
jedes Dekor ein Unikat



Anderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



ECHTHOLZ



Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG sandgestrahlt
mit klarer Hausnummer

Versco®Keramik
Diesel Rebel Black

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 668 G-1600
„Nero“



SCAN ME



Modell
V PLAN

Versco®Keramik
Diesel Rebel Grey

Versco®Standardfarbe
RAL 7039

Griff
V 667 S-1600




Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



WITH
iris
Ceramica





Modell
V PLAN

Seitenteil links 600 mm

Versco®Keramik
Dekton® Laurent

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 768 S-1200



V 768
rund

neuer massiver Bronze-Griff,
naturbelassen und gewachst

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



DEKTON®
designed by COSENTINO®

**Modell
V100**Verglasung
ISO VSG KlarVersco®Keramik
Dekton® TriliumVersco®Standardfarbe
RAL 7008Griff
V 667 S-1600

© bymandesigns - stock.adobe.com

**Modell
V PLAN**Seitenteil links 400 mm
Seitenteil rechts 400 mmVerglasung
ISO VSG Motivglas M13Versco®Keramik
Dekton® KelyaVersco®Standardfarbe
RAL 7022Griff
V 669 G-1600
Dekton® Kelya**Modell
V100**Verglasung
ISO VSG SatinatoVersco®Keramik
Dekton® KretaVersco®Standardfarbe
DB 703Griff
V 668 S-1600**Modell
V PLAN**Versco®Keramik
Dekton® KelyaVersco®Standardfarbe
RAL 7022Griff
V 666 G-1200**Modell
V200**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG KlarVersco®Keramik
Dekton® KretaVersco®Standardfarbe
RAL 7016Griffmulde
V 670 -1600 Silber**Modell
V200**

Seitenteil links 600 mm

Verglasung
ISO VSG KlarVersco®Keramik
Dekton® KretaVersco®Standardfarbe
RAL 7039Griff
V 667 S-1200**Modell
V200**Verglasung
ISO VSG Motivglas M15Versco®Keramik
Dekton® SirlusVersco®Standardfarbe
RAL 7022Griff
V 669 G-1600
Dekton® Sirlus**Modell
V PLAN**Versco®Keramik
Dekton® TriliumVersco®Standardfarbe
RAL 8014Griff
V 668 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



© teisight – stock.adobe.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Satinato


Versco®Keramik
Dekton® Kreta

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 888 G-1800
„Nero“



DEKTON®



Modell
V100

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar
im Lichtausschnitt
ISO VSG Motivglas M30
im Seitenteil

Versco®Keramik
Ceramica Nero

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 870 -1800
„Nero“
mit LED-Beleuchtung



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.





Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Motivglas M15

Versco®Keramik
Ceramica Bianco Neu

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 668 S-800

EXKLUSIV
nur bei Versco®



Sieht aus wie Aluminium,
ist aber **kratzfester**.

EXKLUSIV
nur bei Versco®

Modell
V PLAN

Seitenteile links und rechts
600 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica 7016

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 668 S-1600



Modell
V S7

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Noodl

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 666 S-800



Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Metro

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 669 G-1600
Ceramica Metro



Modell
V R4

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Bianco Neu

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 668 S-1600



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell
V Q4

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Sale

Versco®Standardfarbe
RAL 7039

Griff
V 666 G-1600



Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Keramik
Ceramica Grigio

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 666 S-800




Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Marmor

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 666 G-1600





Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Ardesia

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 668 S-1600



Modell
V Q4

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Fango

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 668 S-1600



Modell
V Q3

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Terrazzo Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 667 S-1600



Modell
V R3

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Grigio

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griffmulde
V 670 -1600 Silber



Modell
V R3S

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Nuvola

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 666 G-1600



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell
V VELA 3

Verglasung
ISO VSG Motivglas M30

Versco®Keramik
Ceramico Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9016

Griff
V 668 S-1600



Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramico Nook

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 667 S-1600



Modell
V400

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Terrazzo Crema

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 666 G-1200





Modell
V Q4

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Grigio

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 669 G-1600
Ceramica Grigio



Modell
V100

Seitenteil links 600 mm

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Keramik
Ceramica Nero

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griffmulde
V 670 -1600
Silber



Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Marmor

Versco®Standardfarbe
RAL 7039

Griff
V 666 S-1600



Modell
V Q3

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica 7016

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 668 S-1600



Modell
V400

Verglasung
ISO VSG sandgestrahlt
mit klarer Hausnummer

Versco®Keramik
Ceramica Bianco Neu

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 666 S-1600



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



Modell
V R35

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Terrazzo Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 666 S-1600



Modell
V R4

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Sale

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 668 S-1200



Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Nocci

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griffmulde
V 670 -1600
Silber





Modell
V S7

Seitenteil links 400 mm
Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Terrazzo Crema

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 668 S-1600



Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Bianco Neu

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 669 G-1600
Ceramica Bianco Neu



Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Motivglas M15

Versco®Keramik
Ceramica Grigio

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 666 S-1600




Modell
V PLAN

Versco®Keramik
Ceramica Terrazzo Bianco

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 668 S-1600



Modell
V100

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Ardesia

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 667 S-1600



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell
V100

Seitenteil links 400 mm

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Keramik
Ceramica Vanilla

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600 „Nero“



Modell
V400

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Nuvola

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 666 S-800



Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Metro

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 669 G-1600
Ceramica Metro





© Vaisyl - stock.adobe.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen schriftlich.



Modell
V VELA 1

Verglasung
ISO VSG Motivglas M30

Versco®Keramik
Ceramica 7016

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 668 S-1600



CERAMICA



Modell
V PLAN

Seitenteil links 400 mm
Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 668 S-800 quer



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.





Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 7008

Griff
V 667 S-1600



© jozzeppi 777 - stock.adobe.com

Modell
V400

Seitenteil links 400 mm

Verglasung
ISO VSG Motivglas M15

Versco®Keramik
Metallico Nero

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griff
V 669 G-1600
Metallico Nero




Modell
V PLAN

Versco®Keramik
Metallico Fumo Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griff
V 668 S-1600



Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Fumo Nero

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600



Modell
V S7

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Crema

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 668 S-1600



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.




Modell
V R3

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Terrazzo Crema

Versco®Standardfarbe
RAL 7039

Griff
V 667 S-1200



Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Patina

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 666 G-1600



Modell
V PLAN

Versco®Keramik
Metallico Brillante Nero

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 668 S-1600





Modell
V200

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Fumo Nero

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 667 S-1600



© luengo, ist - stock.adobe.com

Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 668 S-1600



Modell
V Q3

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 668 S-1600



Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Bianco

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griffmulde
V 670 -1600
Silber



Modell
V PLAN

Versco®Keramik
Metallico Ferro

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 668 S-1600



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.


Modell
V PLAN

Spiegel
(Innen)
(optional)

Farbe
RAL 9016

Griff
ID 19

Türbänder
2-teilig
(optional)



Innenansicht

Modell
V R4

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Seta Nero

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 667 S-1600



Modell
V R3S

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Corten

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 666 G-1600





Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Crema

Versco®Standardfarbe
RAL 7039

Griff
V 668 S-1600

Schutzleiste
Edelstahl



© nikkylotk - stock.adobe.com

Modell
V100


Seitenteil links 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Fumo Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griffmulde
V 670 -1600
„Nero“



Modell
V100

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Keramik
Metallico Patina

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 667 S-800



Modell
V Q3

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Brillante Nero

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 667 S-1600



Modell
V PLAN

Versco®Keramik
Metallico Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 666 S-800
„Nero“



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell
V Q3

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Corten

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griff
V 666 S-1600



Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



Modell
V100

Seitenteil links 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Ferro

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 667 S-1600





Modell
V100

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Nero

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griffmulde
V 670 -1600
Silber



Modell
V PLAN

Versco®Keramik
Metallico Seta Oro

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 666 S-800 quer



Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Seta Nero

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 668 S-1600



Modell
V Q4

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Seta Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griff
V 666 G-1600



Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Seta Oro

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 667 S-1600



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Ferro

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 668 S-1600



Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Brillante Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 668 S-1600



Modell
V R3S

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Patina

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griffmulde
V 670 -1600
Silber





Modell
V200

Seitenteil links 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Corten

Versco®Standardfarbe
RAL 8014


Griff
V 669 G-1600
Metallico Corten

Anderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen schriftlich.

© gifhinter - stock.adobe.com



Metallico



Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Naturstein
Rocca Atlantic Stone

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 889 G-1800
Rocca Atlantic Stone



NATURPRODUKT
jedes Dekor ein Unikat

Versco®Naturstein – Das ist Natur Pur

So einzigartig wie ein Fingerabdruck – von der Natur geformt.

Viele Millionen Jahre erdgeschichtliche Entstehung – das ist Naturstein. Unser Naturstein wird in Steinbrüchen im Himalaya-Gebirge und einheimischen Steinbrüchen gebrochen. Von High-Tech-Maschinen wird er geschliffen und bearbeitet zu einem einzigartigen Kunstwerk der Natur – für Ihre Versco®ELEMENTICA Haustür.





Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Naturstein
Rocca Atlantic Stone

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 666 G-1600



© FotoR2 - stock.adobe.com

Unikate und limitierte Kollektionen von Versco®

Fragen Sie Ihren Fachhändler!



NATURPRODUKT
jedes Dekor ein Unikat

Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Modelle nicht die Einzigartigkeit der individuell gefertigten Oberflächen wiedergeben können. Besuchen Sie unsere Website, um sich einen Eindruck vom echten Naturstein und Holz zu verschaffen:

www.versco.de/galerie

Modell
V200

Seitenteil links 400 mm

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Naturstein
Rocca Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griffmulde
V 670 -1600
Silber



Modell
V100

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Motivglas M15

Versco®Naturstein
Rocca Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 668 S-1600



Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG sandgestrahlt
mit klarer Hausnummer
und klarem Namen

Versco®Naturstein
Rocca Verde

Versco®Standardfarbe
RAL 7039

Griff
V 667 S-1600



Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Naturstein
Rocca Atlantic Stone

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Naturstein
Rocca Verde

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 S-1600



Modell
V PLAN

Versco®Naturstein
Rocca Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griff
V 667 S-1600



Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Naturstein
Rocca Atlantic Stone

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 668 S-1600





Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Naturstein
Rocca Verde

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 888 S-1600



NATURPRODUKT
jedes Dekor ein Unikat



NATURSTEIN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



Modell
V100

Applikation
Edelstahl V-APP 10

Verglasung
ISO VSG Motivglas M15

Versco®Aluminium
RAL 9016

Versco®Standardfarbe
RAL 9016

Griff
V 688 S-1600





Modell
V400

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Aluminium
RAL 7022

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 667 S-1600



Modell
V200

Applikation
Edelstahl V-APP 1

Verglasung
ISO VSG Klar

Applikation
Edelstahl

Versco®Aluminium
RAL 7039

Versco®Standardfarbe
RAL 7039

Griff
V 667 S-1600



Modell
V Q3

Seitenteil rechts 600 mm

Applikation
Edelstahl V-APP 5

Verglasung
ISO VSG sandgestrahlt
mit klarer Straße und
Hausnummer

Versco®Aluminium
RAL 8014

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griff V 667 S-1600



Modell
V R3

Applikation
Edelstahl V-APP 11

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Aluminium
RAL 7016

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff V 666 S-1600



Modell
V PLAN

Applikation
Edelstahl V-APP-4

Versco®Aluminium
RAL 9016

Versco®Standardfarbe
RAL 9016

Griff
V 668 S-1200



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell
V Q4

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Aluminium
DB 703

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 666 S-1600



Modell
V VELA 1

Applikation
Edelstahl V-APP 10

Verglasung
ISO VSG Motivglas M30

Versco®Aluminium
RAL 9004

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff V 668 S-1600



Modell
V S7

Seitenteil links 600 mm


Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Aluminium
RAL 9002

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 666 G-1600





Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 400 mm

Applikation
Edelstahl V-APP 9

Verglasung
ISO VSG Motivglas M21

Versco®Aluminium
RAL 7016

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 668 S-1600



Modell
V200

Seitenteil links 400 mm
Seitenteil rechts 400 mm

Applikation
Edelstahl V-APP 4

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Aluminium
RAL 7008

Versco®Standardfarbe
RAL 7008

Griff
V 668 S-1600



Modell
V R3S

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Aluminium
RAL 9004

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 667 S-1600



Modell
V200


Applikation
Edelstahl V-APP 6

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Aluminium
DB 703

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff V 667 S-1600



Modell
V Q4

Applikation
Edelstahl V-APP 2

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Aluminium
RAL 7039

Versco®Standardfarbe
RAL 7039

Griff V 666 S-1200



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



Modell
V VELA 3

Applikation
Edelstahl V-APP 10

Verglasung
ISO VSG Motivglas M30

Versco®Aluminium
RAL 7022

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff V 668 S-1200



Modell
V200

Applikation
Edelstahl V-APP 10

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Aluminium
RAL 9016

Versco®Standardfarbe
RAL 9016

Griff V 666 S-1600



Modell
V PLAN

Applikation
Edelstahl V-APP 8

Versco®Aluminium
RAL 8014

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griff
V 667 S-800





© antoine-photographie - stock.adobe.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen schriftlich.



Modell
V200

Seitenteil links 400 mm

Applikation
Edelstahl V-APP 3

Verglasung
ISO VSG Motivglas M14

Versco®Aluminium
RAL 7016

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 868 S-1600



ALUMINIUM



Modell
V LUMI
GLF

Seitenteil rechts 600 mm

Applikation
Metallico Brillante Nero

Verglasung
ISO VSG Motivglas M12

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 688 S-1600
„Nero“



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.





Modell
V LUMI
GLF

Applikation
Rovere Vecchio

Verglasung
ISO VSG Motivglas M15

Farbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



Spieglein, Spieglein...

Warum nicht einfach
ein Spiegel auf der
Innenseite Ihrer Tür?

Modell
V LUMI
GLF

Applikation
Rocca Atlantic Stone


Verglasung
ISO VSG Motivglas M30

Farbe
RAL 8014

Griff
V 666 S-1600



Außenansicht



Innenansicht

Modell
V LUMI
GLF

Verglasung
ISO VSG
Motivglas M17

Applikation
Edelstahl

Spiegel
(Innen)
(optional)

Farbe
RAL 9016

Griffe
V 667 S-1600
ID 19 (Innen)



Modell
V LUMI
GLF


Seitentell rechts 400 mm

Applikation
Ceramica Sale

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Farbe
RAL 9016

Griff V 666 S-1600



Modell
V LUMI
GLF

mit Applikation
Metallico Bianco

Verglasung
ISO VSG Klar

Farbe
RAL 7016

Griff
V 667 S-1200



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Hinweis:
Alle Applikationen sind
bei Modell „V LUMI“
nicht flächenbündig zum
Rahmen.

Modell
V LUMI
GLF

Applikation
Metallico Bianco

Verglasung
ISO VSG Klar

Farbe
RAL 7006

Griff
V 666 S-1600




Modell
V LUMI
GLF

Applikation
Rovere Natura

Verglasung
ISO VSG Klar

Farbe
RAL 7022

Griff
V 667 S-1600



Modell
V LUMI
GLF

Applikation
Metallico Marone


Verglasung
ISO VSG Motivglas M15

Farbe
RAL 9016

Griff
V 668 S-1600



Gestalte Deine individuelle Haustür – bequem vom Sofa aus



Genug der theoretischen Möglichkeiten für Deine Haustür. Jetzt geht es ans Gestalten! Damit Du Dir ein realitätsgetreues Bild Deiner zukünftigen Tür von Versco ELEMENTICA machen kannst, steht Dir auf unserer Website unser Haustürdesigner zur Verfügung.

Hier kannst Du Deiner Kreativität freien Lauf lassen und Dir Deine individuelle Haustür nach Belieben zusammensetzen – ob vom heimischen Sofa aus oder unterwegs. Mit der integrierten Eingangsvisualisierung siehst Du, wie gut sich Deine selbst gestaltete Tür in den Eingangsbereich Deines Hauses einfügt.

Bist Du fertig mit dem Designen, erhältst Du eine Übersicht mit allen Infos zu Deiner individuellen Haustür. Mit dieser Übersicht kannst Du zum Versco-Fachpartner Deines Vertrauens gehen – und Deine neue, selbst gestaltete Haustür in Auftrag geben.



Überall kostenlos verfügbar

Mit unserem Haustürdesigner kannst Du zu jeder Zeit und an jedem Ort Deine neue Haustür zusammenstellen. Alles, was Du dazu brauchst, ist ein Gerät mit Internetzugang.




Absolut individuell

Material, Farbe, Design, Technik und mehr – jede einzelne Komponente suchst Du individuell aus. Und designst damit Dein persönliches, einmaliges Haustür-Unikat.



Merkblatt mit allen Infos

Am Ende erhältst Du ein Merkblatt mit allen Details zu Deiner selbst gestalteten Haustür. Damit kannst Du Deine individuelle Tür bei einem Versco-Fachpartner bestellen.



Versco-Haustürdesigner

- Kostenlos und unverbindlich
- Individuelle Gestaltung Deiner Tür
- Inklusive Eingangsvisualisierung



Jetzt Tür gestalten unter:
www.versco.de/tuergestalter

Versco® ELEMENTICA – präsentiert Unico 100 BFLÜ & Unico 120 BFLÜ

NEUHEIT nur bei Versco®

Standard Ausstattung

bei Versco® Unico 100 BFLÜ und Unico 120 BFLÜ von Haus aus dabei:

eine umfangreiche hochwertige Standardausstattung für Sicherheit, Design und Wärmedämmung, ISO VSG / Satinato oder Float

Versco® Füllungswechselsystem

Versco® Basisfarben Rahmen:

AUSSEN:

Versco® Bianco Weiß Feinstruktur
RAL 9016 Feinstruktur (Verkehrsweiß)
RAL 9004 Feinstruktur (Signalschwarz)
RAL 8014 Feinstruktur (Sepiabraun)
RAL 7039 Feinstruktur (Quarzgrau)
RAL 7022 Feinstruktur (Umbragrau)
RAL 7016 Feinstruktur (Anthrazitgrau)
RAL 7006 Feinstruktur (Beigegrau)
DB 703 Feinstruktur (Eisenglimmer)

Versco® Basisfarben Rahmen:

INNEN:

gleiche Farbe wie außen in Standardfarbe oder Versco® Bianco Weiß Feinstruktur

Beidseitig Flügelüberdeckend serienmäßig

außen

freie Dekorwahl je nach Preisgruppe

innen

Ceramica Bianco Neu in Verbindung mit Rahmenfarbe Versco® Bianco Weiß oder alle Dekore je nach Preisgruppe außer Aluminiumdeckschichten




Unico 120 BFLÜ

Ob bei Neubau oder Sanierung – Unico 120 BFLÜ garantiert beste Wärmedämmung und viele Gestaltungsmöglichkeiten.



Schlosspaket 1

mechanische Verriegelung



Rundrosette
Edelstahl

ID 18

ID 19

Innendrücker Edelstahl

2 verschiedene Varianten zur Wahl

V 668 S V 632 S

Standardgriffe

FLÜ und BFLÜ:

V 668 S | 400 mm
V 668 S | 800 mm
V 668 S | 1200 mm
V 668 S | 1600 mm

nur GLF:

V 632 S | 400 mm
V 632 S | 800 mm
V 632 S | 1200 mm
V 632 S | 1600 mm

Zylinder

Versco®Wendezylinder „Bewährt“, 5 Schlüssel



Unico 100 BFLÜ

Außen flächenbündig, innen flächenversetzt, 100 mm tief, beidseitig flügelüberdeckend



Unico 120 BFLÜ

Außen flächenbündig, innen flächenversetzt, 120 mm tief, beidseitig flügelüberdeckend



Hinweis:


Diese Profikombinationen sind nur noch zeitlich begrenzt verfügbar, solange der Vorrat reicht. Mittelfristig werden diese nicht mehr verfügbar sein und durch unsere verbesserte Weiterentwicklung Unico 100/120 BFLÜ ersetzt.

	Gesamtbautiefe	Bänder	Dichtungen	Ansicht außen Profile	Ansicht innen Profile	Deckschicht außen	Deckschicht innen	Ud-Wert**	Standardfarbe außen	Standardfarbe innen	Bemerkungen
Classic 75 GLF	75 mm	3x Aufsatz	2	flächenbündig	flächenbündig	alle	nur Alu	1,3 W/m²K	9 Farben	RAL 9016	Glasfalz
Classic 75 FLÜ	75 mm	3x Aufsatz	2	flächenbündig	flächenbündig	alle	nur Alu	0,98 W/m²K	9 Farben	RAL 9016	Füllungswechselsystem außen
Classic 100 FLÜ	100 mm	2x Rollenbänder	3	flächenbündig*	flächenversetzt	alle	alle	0,88 W/m²K	9 Farben	RAL 9016	Füllungswechselsystem außen
Classic 100 BFLÜ	100 mm	3x Rollenbänder	3	flächenbündig*	flächenversetzt	alle	alle	0,74 W/m²K	9 Farben	RAL 9016	Füllungswechselsystem außen
Unico 100 BFLÜ	100 mm	2x Rollenbänder	3	flächenbündig*	flächenversetzt	alle	nur Ceramica Bianco Neu	0,74 W/m²K	8 Farben	NUR Versco® Bianco Weiß	Füllungswechselsystem außen
Nobile 95 FLÜ	95 mm	2x Rollenbänder	2	flächenversetzt	flächenbündig	alle	alle	0,98 W/m²K	9 Farben	RAL 9016 / Versco® Weiß	Füllungswechselsystem außen
Nobile 120 FLÜ	120 mm	2x Rollenbänder	3	flächenversetzt	flächenversetzt	alle	alle	0,88 W/m²K	9 Farben	RAL 9016 / RAL 9002	Füllungswechselsystem außen
Nobile 95 BFLÜ	120 mm	3x Rollenbänder	3	flächenversetzt	flächenversetzt	alle	alle	0,74 W/m²K	9 Farben	RAL 9016 / RAL 9002	Füllungswechselsystem außen

LICHT- AUSSCHNITTE

Gestalten Sie Ihre Versco® Haustür, z.B. mit den zahlreichen Dekoren und Lichtausschnitten.

Gestalten Sie mit unserem Versco® Türgestalter.
www.versco.de



V PLAN



V100



V200



V S7



V R3S



V Q4



V400



V Q3



V R3



V R4




V VELA 1



V VELA 3



V LUMI



Sie haben die Wahl bei

- Bauform
- Dekor
- Farbe
- Lichtausschnitt
- Verglasung
- Griff

und vielem mehr...

Modell V LUMI finden Sie ab Seite 104

→ alle Modelle in unterschiedlichen Kombinationen finden Sie ab Seite 24

Lichtausschnitte teils bandseitig, griffseitig oder mittig möglich (V100, V200, V R3S, V Q3, V Q4)

Nicht alle Lichtausschnitte mit allen Türbreiten und Griffen kombinierbar

V-APP 1



2 flächige Applikationen

V-APP 2



senkrechte Streifen

V-APP 3



4 waagerechte Streifen

V-APP 4



3 waagerechte Streifen

V-APP 5




3 waagerechte Streifen

V-APP 6



2 senkrechte Streifen

V-APP 8



2 waagerechte Streifen

V-APP 9



2 senkrechte Streifen

V-APP 10



Rahmen um den
Glasausschnitt

V-APP 11



6 waagerechte Streifen

TECHNIK

Versco®ELEMENTICA sieht nicht nur gut aus, sie bietet Ihnen auch weitere Vorteile wie eine kratz- und säurebeständige Oberfläche. Darüber hinaus ist das Dekor äußerst pflegeleicht und einfach zu reinigen. Selbst Farbspritzer (beispielsweise von „Attacken“ Ihrer Kinder) lassen sich einfach wieder wegwischen.

5 gute Gründe für Versco®ELEMENTICA Haustüren

- ① Sicherheit (RC2*)
(bei Versco®Keramik inklusive)
- ② Kratz- & Säurebeständigkeit
(nur bei Versco®Keramik-Dekoren)
- ③ Einzigartigkeit
- ④ Vielfalt
- ⑤ Wertbeständigkeit
(dank Füllungswechselsystem)

Jede Versco®ELEMENTICA Tür ist ein Unikat. Auch ihre inneren Werte machen sie einzigartig. Verlassen Sie sich auf hohe Wertigkeit und Stabilität und genießen Sie zudem die Vorteile von bester Wärmedämmung.

Bauformen

Seitenteile rechts / beidseitig / 2x rechts / 2x rechts 1x links / gespiegelt

Seitenteilgröße von 300 mm bis 1200 mm



Oberlicht
auch in Kombination mit Seitenteil(en)

Oberlichthöhe von 300 mm bis 500 mm



Bei uns erhalten Sie nicht nur das Standardmaß, sondern auch höhere und breitere Haustüren – ganz auf Ihren Bedarf abgestimmt. Vor allem große Häuser oder ausladende Hauseingänge sorgen mit entsprechend großen Türen für einen imposanten Eindruck.

**Größe L
(Standard)**

bis max.
1150 x 2250 mm

**Größe XL
(optional)**

bis max.
1300 x 2500 mm



FARBEN

STANDARDKOMBINATIONEN

Wählen Sie Ihre Tür!

- beidseitig flügelüberdeckend mit einem von über 50 Versco® Dekoren Ihrer Wahl
- einseitig flügelüberdeckend, Designflügel innen mit Spiegelfläche

Vielfältige Dekorauswahl

Unbegrenzte Möglichkeiten für die Innenseite Deiner Haustür – passend zu Deinem Interior

Wähle aus mehr als 50 Dekoren* in den Materialien Keramik, Naturstein, Echtholz Deinen Favoriten.

kratzfest
pflegeleicht
stilsicher

Bei den Versco®Standardfarben handelt es sich um eine hochwertige Pulverbeschichtung, speziell angepasst an unsere Versco®ELEMENTICA Kollektion.

Frei kombinierbar:

Wählen Sie die passende Versco®Standardfarbe zu Ihrer Keramik-Tür oder schaffen Sie bewusst Kontraste.

Rahmenfarbe außen und innen sowie Farbe für Aluminium innen entweder in Versco®Standardfarben oder optional in allen RAL-Farben möglich

Innenansichten



flügelüberdeckend innen
(optional)


Designflügel Spiegelfläche
(optional)

Außenansicht



Rahmen in Anthrazitgrau

Innenansicht



Rahmen in Verkehrsweiß

Rahmen / Flügel außen

- 9 Versco® Standardfarben in Feinstruktur oder
- RAL-Farben nach Wahl (optional)

Dekor / Füllung innen und außen (bei BFLÜ)

- Versco®Keramik
- Versco®Naturstein
- Versco®Echtholz
- Versco®Aluminium

Versco®Standardfarben in feinstruktureller Oberfläche

Die attraktiven Farbtöne sind optimal auf alle Versco® Füllungen abgestimmt. Kombinieren Sie Ihre Wunsch-Dekore und Farben gemäß der Möglichkeiten innerhalb der einzelnen Serien und erschaffen Sie so Ihre ganz eigene Optik.

DB 703 Feinstruktur (Eisenglimmer)

RAL 7039 Feinstruktur (Quarzgrau)

RAL 7022 Feinstruktur (Umbragrau)

RAL 7006 Feinstruktur (Beigegrau)

RAL 8014 Feinstruktur (Sepiabraun)

RAL 9004 Feinstruktur (Signalschwarz)

RAL 7016 Feinstruktur (Anthrazitgrau)

RAL 9016 Feinstruktur (Verkehrsweiß)

Versco® Bianco Weiß Feinstruktur

FÜLLUNG


LICHTAUSSCHNITTE

Wählen Sie Glas in verschiedenen Stilen für Lichtausschnitte Ihrer Tür oder für Seitenteile. Auch unser P4A-Glas ist in allen Dekoren erhältlich. So müssen Sie bei hoher Sicherheit nicht auf optische Werte verzichten.


Bei allen Versco®Haustüren lässt sich das Glas zudem bei Bedarf später tauschen.

Den vollen Durchblick, abgedämpft oder mit auffallenden Mustern: Kombinieren Sie effektiv Ihr Versco® Dekor mit Lichtausschnitt und Seitenteilverglasung.

Glas



Float klar



Satinato



Einbruchhemmung nach RC2
– Von der Polizei empfohlen

bei Versco®Keramik
inklusive*

Versco®ELEMENTICA Haustüren sind für die Widerstandsklasse RC2 („Resistance Class“ DIN EN 1627:2011) geprüft und bieten durch massive Verriegelungen und Türkonstruktionen einen hervorragenden Widerstand gegen Einbruchversuche. Vor allem die keramischen Oberflächen bieten hervorragenden Schutz gegen Einbruch. Optionale Verglasungen für die Füllungen und Seitenteile sind ebenfalls möglich und werden in P4A Qualität ausgeführt.

Motivglas

Kombinieren Sie verschiedene Lichtausschnitte, Motivgläser und Applikationen. Durch das sandgestrahlte Glas ergeben sich interessante Muster, die Ihnen einen Lichtblick verschaffen. Schaffen Sie ganz besondere Akzente.

→ alle Lichtausschnitte finden Sie in unserer Modellübersicht auf Seite 114-115

Seitenteile

Wählen Sie bei Seitenteilen zwischen 3 verschiedenen Möglichkeiten der Bauart – einzigartig und nur bei Versco®

Standard:
Seitenteil
angesetzt



sandgestrahlt
mit Motivglas M13

Alternative:
Seitenteil
durchlaufend



sandgestrahlt
mit Motivglas M15

Option:
Seitenteil
umlaufend



FÜLLUNG

LICHTAUSSCHNITTE

Die Abbildungen zeigen zwei verschiedene Ausführungen der Seitenteilanschlüsse. In der Standardausführung ist das Seitenteil angesetzt: eine sehr flexible und eigens für dieses System entwickelte Seitenteilvariante.

Alternativ können Sie sich für den klassischen durchgehenden Rahmen mit einer Pfostenkonstruktion entscheiden.

Selbstverständlich ist auch die Kombination von unterschiedlichen Seitenteilgrößen und Glasdekoren möglich.

VA-Applikationen

Haustüren sind auf Wunsch zudem mit erhabenen VA-Applikationen möglich. Vertiefungen oder Nuten sind nur für Aluminium-Haustüren realisierbar.

ZUBEHÖR

GRIFFE

Passend zu Ihrer Versco® Haustür

Unsere Außengriffe sind eine stilvolle Ergänzung zu dem von Ihnen gewählten Versco® Dekor.

*RAL-Farbe Feinstruktur passend zur Rahmenfarbe erhältlich in: RAL 7039 / RAL 7006 / RAL 7022 / RAL 8014 / RAL 7016 / DB 703

Hinweis: Bei den Grifffarben handelt es sich um eine widerstandsfähige Pulverbeschichtung in Feinstruktur matt. Diese werden unseren Edelstahlgriff V 666 G auf. Wie bei allen pulverbeschichteten Bauteilen sind Kratzer oder Abrieb bei der Handhabung nicht zu vermeiden. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.



V 666 G
halbrund/eckig
auf Gehrung

V 666 G-800 | 800 mm
V 666 G-1200 | 1200 mm
V 666 G-1600 | 1600 mm

Edelstahl

V 666 G-1600 | 1600 mm
„Nero“ / RAL-Farbe*

optional mit Fingerprint
(nur bei Edelstahl oder „Nero“ und
einer Grifflänge von 1600 mm)



V 667 S

40/20
eckig
mit Stützen

V 667 S-800 | 800 mm
V 667 S-1200 | 1200 mm
V 667 S-1600 | 1600 mm

Edelstahl



V 666 S
halbrund/eckig
mit Stützen

V 666 S-800 | 800 mm
V 666 S-1200 | 1200 mm
V 666 S-1600 | 1600 mm

Edelstahl



V 666 S quer**
halbrund/eckig, mit Stützen

V 666 S-800 | 800 mm
Edelstahl / „Nero“



V 668 S quer**
rund, mit Stützen

V 668 S-800 | 800 mm – Edelstahl



V 668 G
rund
auf Gehrung

V 668 G-800 | 800 mm
V 668 G-1200 | 1200 mm
V 668 G-1600 | 1600 mm

Edelstahl



V 669 G
auf Gehrung

mit Dekoreinlage
(Keramik oder Naturstein)

V 669 G-1600 | 1600 mm

Edelstahl



V 670

Griffmulde
flächenbündig

V 670 -800 | 800 mm
V 670 -1600 | 1600 mm

Silberfarben

Hinweis: nicht mit allen Lichtaus-
schnitten kombinierbar



V 670

Griffmulde
flächenbündig

V 670 -800 | 800 mm
V 670 -1600 | 1600 mm

„Nero“

Hinweis: nicht mit allen Lichtaus-
schnitten kombinierbar



exklusiv bei Versco®

Die schlichte aber clevere Grifflösung: Griffmodell V 670 ist eine in die Haustür eingelassene Griffmulde und kann mit LED-Beleuchtung (weiß oder RGB) ausgestattet werden.

So erstrahlt Ihre Haustür in neuem Licht.

ZUBEHÖR

GRIFFE

NEUHEIT

Echte handgearbeitet Bronzegriffe V 768 – massiv und schwer

Diese Griffe sind brüniert und gewachst und weisen eine hohe Verschleißfestigkeit auf. Täglich in Gebrauch entwickeln sie ihr ganz eigenes Design – Gebrauchsspuren sind gewollt und kein Grund für Beanstandungen.

Eine ideale Designergänzung z.B. zu allen Echtholzoberflächen und zum neuen Dekor Dekton® Laurent.



V 768
rund

V 768 B-800 | 800 mm
V 768 B-1200 | 1200 mm
V 768 B-1600 | 1600 mm

Bronze



Innendrücker ID 16 VA

Edelstahl



Innendrücker ID 19 VA

Edelstahl
(Standard)



Innendrücker ID 18 VA

Edelstahl
(Standard)



Innendrücker ID 16 VA
schwarz

„Nero“



Innendrücker ID 19 VA
schwarz

„Nero“



V 689 G	V 689 G FP	V 689 G FP	V 680 G FP	V 680 G FP	V 680 G	V 680 G
1600	NAVKOM	dLine	NAVKOM	dLine	NAVKOM	dLine
Edelstahl	1600	1600	1600	1600	1600	1600
	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Schwarz	Schwarz

ZUBEHÖR

GRIFFE

Griff mit Einlage

Die bereits etablierte Griffvariante mit echter Einlage aus Keramik oder Naturstein erfreut sich zunehmender Beliebtheit.

Hier vereint sich die Robustheit eines Edelstahlgriffes mit der Eleganz und Schönheit der Designoberflächen von Keramik, Naturstein oder Echtholz.

Die Einlage ist individuell wählbar.

Eine weitere Kombinationsmöglichkeit ist die Ergänzung mit einem Fingerprintsystem – einzigartig und nur bei Versco®.

ZUBEHÖR


"EDIZIONE NERA"

Sonderedition in edlem Schwarz

Für eine besonders eindrucksvolle Optik bieten wir Ihnen ausgewählte Griffe in Schwarz an. Selbst Rosette, Trittleiste und Innendrücker kommen auf Wunsch ganz in Schwarz daher.



Innendrücker ID 19
„Nero“



Modell V PLAN
Versco®Keramik Rovere Natura

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



© Julia 2019 - stock.adobe.com

*Hinweis: Bei den Grifffarben handelt es sich um eine widerstandsfähige Pulverbeschichtung in Feinstruktur matt. Diese werden unseren Edelstahlgriff V 666 G auf. Wie bei allen pulverbeschichteten Bauteilen sind Kratzer oder Abrieb bei der Handhabung nicht zu vermeiden. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.

TECHNIK

VERDECKT LIEGENDE BÄNDER

Versco® QR-Code

Hier finden Sie wichtige Informationen zu Ihrer Haustür.

- Einstellanleitungen
- Videos
- Dokumentationen



Versco® Dropbox

(zum Abrufen der Inhalte wird die Dropbox-App benötigt)



- max. 110° Öffnungswinkel (flügelüberdeckend)
- schwarz/titangrau
- einfaches Aushängen
- einfache Einstellung
- geeignet für Türen von bis zu 140 kg Flügelgewicht
- wir empfehlen einen Türöffnungsbegrenzer

TECHNIK

Versco® Neubau-Bodeneinstand

Wählen Sie aus verschiedenen Ausführungen Ihre Neubau-Bodeneinstand aus hocheffizientem Phonotherm.

- hochwärmedämmend,
- verrottungsfest und
- wurzelstabil

NBE-M - mittig komplett vormontiert


Abdeckleisten und Winkel für Verkleidungen oder Mauerwerksanschlüsse erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.



Aufsatzbänder, 2-tlg.
(Standard „Classic 75“
GLF, FLÜ & BFLÜ)



Rollenbänder, silbern
(Standard „Nobile“)
optional in Edelstahl-
Optik



Versco® Türbänder

Optimal einstellbare Türbänder in formschönem abgerundeten Design. Ob zweiteilige Bänder oder Rollenbänder – es ist nicht mehr notwendig, den Türflügel auszuhängen.

ZUBEHÖR

SCHLIESSYSTEME

Bei den Schließsystemen von Versco® Haustüren können Sie zwischen sechs Schlosspaketen mit verschiedenen Ausstattungen wählen.

Netzteile



Steckernetzteil
(Standard)



Hutschienennetzteil
(optional)



Netzteil
Unterputz / Schalterdose
(optional)




integriertes Netzteil
im Haustürrahmen
(optional)

Privater Hausbau – Einfamilienhäuser


Schlüssel betätigte Schlösser

Schlosspaket 1 Standardausstattung Classic & Nobile



Schlosspaket 1.1 mit Sperrbügel (SP 1.1 mit Einzelschließblechen)

kombinierbar mit
- Tagesstalle (Option)
- E-Öffner (Option)



Schlosspaket 2 mechan. automatisch verriegelnd mit Tagesfalle



Schlosspaket 2.1 mit Sperrbügel (SP 2.1 mit Einzelschließblechen)

Tagesstalle zuschaltbar (bei SP 2.1 nicht möglich)




Motor betätigte Schlösser

Schlosspaket 3 motorisch öffnend und mechan. automatisch verriegelnd



kombinierbar mit
- Versco Fingerprint (Option)

Hinweis:
- bauseitige Ansteuerungen potentialfrei
- Sperrbügel nicht möglich
- keine Tagesstalle möglich




Schlosspaket 4 motorisch öffnend und motorisch verriegelnd



- Freilaufzylinder notwendig
kombinierbar mit
- Versco Fingerprintsystemen (Option)

Hinweis:
- bauseitige Ansteuerungen potentialfrei
- Sperrbügel nicht möglich



Mehrfamilienhaus – Schlossvarianten

Schlüssel betätigt

Schlosspaket 5



- Freilaufzylinder notwendig





min 12V DC/AC



Motor betätigt

Schlosspaket 6 motorisch öffnend und mechan. automatisch verriegelnd



Potentialfreier Kontakt

ZUBEHÖR

SCHLIESSYSTEME

Mehrfamilienhaus-Schließsysteme

- entsprechen den aktuellen gesetzlichen Vorgaben
- auch im verschlossenen Zustand von innen immer zu öffnen



→ Weitere nützliche Informationen zu Mehrfamilienhauseingängen

siehe: Versco® Tipp 1



Fingerprint-Lösungen zählen zu den sichersten und komfortabelsten Zutrittskontrollen der heutigen Zeit. In den letzten Jahren haben sich die Technologien etablierter Hersteller stark weiterentwickelt, sodass die Komponenten absolut zuverlässig und fehlerfrei arbeiten.

Wir haben für jeden Anspruch eine passende Variante in unserem Programm.

Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten, welche Lösung für Sie am besten geeignet ist.

Versco® Zutrittskontrollsysteme – Wer die Wahl hat, hat die Qual

Versco® bietet eine große Auswahl der verschiedensten Anwendungen. Ob einfache intuitive Bedienung oder technisch anspruchsvoll: Versco® hat für jeden Anwender das passende Produkt. Auch die Schlosstechnik ist auswählbar – von halbautomatisch bis vollmotorisch und sogar eine Anwendung für Mehrfamilienhäuser. Versco® bietet auch einen Inbetriebnahme-Service – fragen Sie Ihren Versco Fachhändler.

Versco® Standard

einfache Bedienung ohne viel Spielerei, die tut, was sie soll: und zwar die Tür mit einem Fingerstreich öffnen.

Versco® Touchpad mit Zahlencode

hier kann man auf leichteste Art und Weise ohne Schlüssel ins Haus kommen: einfach eine Zahlenkombination merken und eingeben.

Versco® Master von NAVKOM

Darf es etwas mehr sein? Dieses System verfügt über App-Steuerung und sogar einen Party-Modus, der alle Gäste mit einem Fingerzeig für einen bestimmten Zeitraum ins Haus lässt, ohne dass Sie immer an die Tür müssen. Ist die Party vorbei, wird der Zugang wieder gesperrt – und das alles steuerbar per App. Sie möchten ein Zugangsprotokoll einsehen oder eine zeitgesteuerte Zugangsberechtigung erteilen? Auch das ist bei diesem System alles möglich.

Versco® Master - dLine von Ekey

Das High-End-Produkt für das Heimnetzwerk – das kann das „alles“ und noch viel mehr.

Erhalten Sie optionale Push-Nachrichten auf Ihr Smartphone, um sich nie wieder Sorgen machen zu müssen, ob Ihre Liebsten gut zu Hause angekommen sind. Mit einer Fernsteuerung können Sie Ihre Haustür von fast jedem Punkt der Erde aus bedienen. Und wenn Sie wollen, hört Ihre Tür sogar auf Ihren Sprachassistenten Alexa – und das alles gepaart mit maximaler Sicherheit.



Versco® Fingerprint oder Touchpad „Standard“

- integriert im Türblatt
- keine App verfügbar
- Zeilensensor
- ca. 50 Benutzerfinger
- Kill-Code



Versco® Fingerprint oder Touchpad „Master“ NAVKOM

- Flächensensor
- App-Steuerung
- Zugangsprotokoll
- Zeitsteuerung
- Party-Modus
- auch im Griff (siehe S. 127)



Versco® Fingerprint „Master - dLine“ Ekey

- WLAN-Einbindung **zwingend notwendig**
- Flächensensor
- App-Steuerung
- Zugangsprotokoll
- Zeitsteuerung
- optional: Push-Nachrichten, Alexa, Fernsteuerung
- auch im Griff (siehe S. 127)



E-Spion
mit Display innen

Sie wollen sicher gehen, wer vor der Haustür steht, bevor Sie die Tür öffnen?
Ob einfache Variante mit LED-Monitor, dezent elegant integriert in den Haustürgriff oder mit Klingel und Aufnahme-funktion – Versco® bietet auch hierfür flexible Lösungen.

Versco®E-Spion (V ESP 1)

Die einfachste Variante des Versco®E-Spions besteht aus einer Kamera auf der Türaußenseite und einem Display auf der Türinnenseite. Anstatt umständlich durch den Türspion blicken zu müssen, sehen Sie einfach auf den kleinen Monitor.

Versco®E-Spion mit Klingel und Aufnahme-Funktion (V ESP 2)

Beim Versco®E-Spion V ESP 2 schaltet sich automatisch eine Aufnahme-Funktion ein, sobald jemand an Ihrer Haustür klingelt. So können Sie auch bei Abwesenheit sehen, wer vor Ihrer Tür stand.

Versco®E-Spion, im Griff integriert, inkl. Aufnahme-Funktion (V ESPG1)

Höchsten Komfort und maximale Sicherheit bietet Ihnen der E-Spion V ESPG1 von Versco®. Er ist direkt in den Griff integriert und verfügt ebenfalls über eine praktische Aufnahme-funktion. Auch bei schlechten Lichtverhältnissen bietet Ihnen der E-Spion ein klares und scharfes Bild.



Griff mit integrierter Kamera
(V ESPG1)

Versco®E-Öffner

Sie wünschen einen elektrischen Türöffner im Türrahmen?

Sie erhalten in dieser Option einen im Mittelschließblech integrierten E-Öffner mit Tagesfallen-Funktion.

- ansteuerbar AC/DC min. 10V-24V

Der E-Öffner ist eine einfache Lösung, u.a. bei Mehrfamilien-Hauseingängen:

- Schloßpaket 5 – nicht kombinierbar mit Fingerprintlösungen von Versco®, hier empfehlen wir Schloßpaket 3 oder 4

Versco®Tagesfalle

Einfach schnell die Zeitung aus dem Briefkasten holen, ohne einen Schlüssel mitzunehmen. Entriegeln Sie einfach Ihr Schließblech mit der Tagesfalle.

- kombinierbar mit Schloßpaket 1 oder 2 (Schlosseinstellung beachten)

Versco®Sperrbügel

Dank des massiven Sperrbügels öffnet sich die Haustür nur einen Spalt breit. Genug, um das Gegenüber zu sehen und sich zu unterhalten. Nicht genug, um Unbefugten Zutritt zu ermöglichen. Der Sperrbügel gibt ein Gefühl der Sicherheit. Beim Aufschließen der Tür von außen entriegelt der Bügel ganz automatisch, von innen wird er über einen Drehknopf bedient. (Standardfarbe: Weiß)



- Einstellanleitungen
- Videos
- Dokumentationen



Versco® Dropbox

(zum Abrufen der Inhalte wird die Dropbox-App benötigt)

Versco®Türöffnungsbegrenzer (verdeckt liegend) **VERSCO OB1**

Der verdeckt liegende Türöffnungsbegrenzer wurde speziell für Profilrahmentüren aus Aluminium konzipiert und ist auf Grund seiner geringen Einbaumaße und der einfachen Montage ideal für Türen, bei denen der Türanschlag gesichert und ein Feststellen ermöglicht werden soll.

Dank einstellbarer Haltekraft eignet er sich ideal auch zum Schutz von verdeckt liegenden Türbändern.

Durch den Türöffnungsbegrenzer entfällt die Notwendigkeit eines Türstoppers oder Türfeststellers. Es ergeben sich somit keine Stolper- oder Stoßstellen. Auch Fußbodenheizungen oder hochwertige Bodenbeläge bleiben unberührt – ideal für den privaten und insbesondere den barrierefreien Bereich.

Versco®Türöffnungsbegrenzer (verdeckt liegend, mit „leisem Schließen“) wie VERSCO OB1 – zusätzlich mit Türöffnungsdämpfer und „leisem Schließen“ **VERSCO OB2**

- Funktion des „sanften Schließens“: selbsttätig einwärts schließend ab ca. 45° Öffnungswinkel
- Türandruck verstellbar
- Freilauffunktion ab ca. 45° Rastfeststellung
- geeignet für Türen von bis zu 120 kg Flügelgewicht



Versco® Die Haustür Komfortausstattung – Barrierefrei

Optional erhalten Sie Versco®ELEMENTICA auch in der Komfortvariante:

- Schwellen abgeflacht oder Null-Barriere
- Funkfernbedienung für Ihre Haustür mit motorischer Entriegelung
- Türantrieb zum automatischen Öffnen und Schließen
- Außengriffe ergonomisch und passend für alle Körpergrößen
- Komfort-Innendrucker

Fragen Sie Ihren Fachhändler.



Versco® – Die Haustür mit Komfort

Egal ob Jung oder Alt, es kann immer einmal vorkommen, dass sich am Hauseingang ein Hindernis auftut. Dank flexibler Lösungen von Versco® – wie beispielsweise abgeflachte Schwellen oder ergonomische Außengriffe – überwinden Sie alle Barrieren.

Für ein wohnliches Zuhause, so wie es sein soll.





Rastfeststellung
(optional)



Versco®Türschließer (mit Gleitschiene)

VERSCO OTS1

- Durch thermodynamische Ventile weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen
- Leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf
- Hoher Schutz von Tür und Wand durch serienmäßige Öffnungsdämpfung
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- Optionale Rastfeststellung

VERSCO OTS2

Versco®Türschließer (mit Gleitschiene und Schließverzögerung)

- **ZUSÄTZLICHE** Schließverzögerung variabel 120° - 70°, von vorne einstellbar
- **VORTEIL** – einfache Begehung z.B. mit Einkaufstaschen und Kinderwagen, ohne das Ihnen die Tür sofort wieder schließt

Die Tür schließt nach einer definierten Zeit wieder automatisch.



Versco®Türschließer (mit sanftem und leisem Schließen)

VERSCO OTS3

- Integriertes Close-Motion® Element
- Lösung für anspruchsvolle Türsituationen (z.B. Schleusen)
- Sicheres, geräuschfreies Schließen der Tür
- Minimierter Quetschgefahr der Finger bei schließender Tür
- Optional: Manipulationssicherung gegen ungewolltes Betätigen



Versco®Türschließer (verdeckt liegend)

VERSCO ITS4

- Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Regulierventile im eingebauten Zustand einstellbar
- Schließkraft im eingebauten Zustand stufenlos einstellbar
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen
- Leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- Öffnungswinkel bis ca. 120°
- Optionale Rastfeststellung



ZUBEHÖR

BRIEFKASTENANLAGE




Versco® „Premio“

EXKLUSIV nur bei Versco®

Versco® „Premio“ Briefkastenanlage für Haustürseitenteile

- Klingelanlage
- Sprechsieb
- Lichttaster
- Briefentnahmekästen
senkrecht / waagrecht
optional: wärmeisoliert



Außenseite

Innenseite

Premium Briefkastenlösungen für Ein- und Mehrfamilienhäuser

- hochwertigste Detaillösungen
- an die Materialauswahl und Technik angepasst
- Frontplatten in Ihrem gewählten Dekor:
Keramik, Naturstein, Echtholz oder Aluminium
- RC2-geprüft



Versco® „Standard“ Briefkastenanlage

- Klingelanlage
- Sprechsieb
- Lichttaster
- Briefentnahmekästen
senkrecht / waagrecht
ungedämmt



Außenseite
DB 703
Feinstruktur

Standardisierte Briefkastenlösungen für Mehrfamilienhäuser

- aus Aluminium
- Frontplatten farblich passend zu Ihrem Eingang:
Versco® Standardfarben in Feinstruktur oder RAL nach Wahl
(je nach Türfarbe)



Versco® „Standard“

DB 703 Feinstruktur (Eisenglimmer)

RAL 7039 Feinstruktur (Quarzgrau)

RAL 7022 Feinstruktur (Umbragrau)

RAL 7006 Feinstruktur (Beigegrau)

RAL 8014 Feinstruktur (Sepiabraun)

RAL 9004 Feinstruktur (Signalschwarz)

RAL 7016 Feinstruktur (Anthrazitgrau)

RAL 9016 Feinstruktur (Verkehrsweiß)

Versco® Bianco Weiß Feinstruktur

Versco® Standardfarben
(siehe auch Seite 121)

ZUBEHÖR

SONDERAUSSTATTUNG

helius®



livius®



janus®



Zylinder (optional)

Die GU-Schließsysteme bieten Ihnen flexible Lösungen für Ihre Haustür. Für ein Plus an Komfort und Sicherheit.



Schließsystem helius

Ideal für Schließanlagen im privaten Bereich und registrierte Schließungen mit Sicherungskarte.



Schließsystem livius

Ideal für Schließanlagen mit geradlinigem Aufbau.



Schließsystem janus

Ideal für komplexe Schließanlagen im Gewerbe und registrierte Schließungen mit Sicherungskarte im privaten Bereich.



Quelle: GU

Knaufzylinder (optional)

Mittels Knauf an der Tür-Innenseite lässt sich die verschlossene Tür schnell öffnen. Gerade in Notsituationen machen selbst wenige Sekunden einen entscheidenden Unterschied.

Von außen lässt sich die Tür nur mit dem Schlüssel öffnen. Hochwertige Materialien sowie das manipulations- und picking-sichere Zylinderprofil sorgen für einen besonders hohen Einbruchschutz.



ZUBEHÖR

SONDERAUSSTATTUNG



Sicherungskarte (optional)

Mit der Kombination aus Sicherungskarte passend zum entsprechenden Zylinder gehen Sie auf Nummer sicher. Ihr Schlüssel darf dabei nur gegen Vorlage der entsprechenden Sicherungskarte mit eindeutiger Kennziffer nachgemacht werden. So behalten Sie nicht nur den Überblick über Ihre Schlüsselanzahl, sondern beugen aktiv der Erstellung illegaler Kopien vor.



Hinweis für bauseitige Schließanlagen: Schlüsselschaftlänge beachten



© Yakovchuk Olena – stock.adobe.com

Mit Bedacht gestalten, angenehm auffallen

Ein Vordach schützt Sie und Ihre Gäste bei schlechtem Wetter und bereitet einen angenehmen Empfang. In unserem großen Angebot an Varianten, Größen und Oberflächen finden auch Sie bestimmt ein Modell nach Ihren Vorstellungen, passend zu den baulichen Gegebenheiten Ihres Hauses.



Stabilität

massive Schweißkonstruktion

geprüft & zertifiziert
nach DIN EN 1090



Langlebigkeit

Pulverbeschichtung

solide Konstruktion

Materialauswahl



Gestaltung

Gestaltungsmöglichkeiten bei
Farbe und Glas

Sondergrößen auf Anfrage

eigenes System



Vielfalt

viele verschiedene
Ausführungsvarianten

eigene Gestaltung

auch Sonderbauten möglich

VORDÄCHER

MIT TRADITION BEDACHT

Versco® Vordachsysteme – Wir bauen Ihre Überdachung

Vielfältige Fertigungskonzepte, von ausgefallenen Einzelstücken bis zur Serienfertigung

Durch unsere Erfahrung und unsere Fertigungsmöglichkeiten in der Blech- und Profilarbeit sind wir in der Lage, ein breites Spektrum anzubieten. Gezielt auf Sonderwünsche eingehen können wir dadurch aber genauso. Tragen Sie gerne auch Ihre Vorstellungen für ganz individuelle Vordachkonstruktionen an uns heran.

Wir bieten Lösungen.

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen kleinen Vorgeschmack auf eine große Auswahl an Vordächern.

Diese und weitere Modelle finden Sie im neuen Versco® Vordach-Katalog.



LED

Moderner Bauhaus-Stil Kubische Formen

Optional:

- Paneel-Untersicht
- LED-Beleuchtung
- Stützensysteme
- Wasserablaufsysteme
- Seitenteile
- Briefkastenanlagen

Typ:
Flachdach

Material:
Aluminium geschweißt
und beschichtet

Eindeckung:
VSG matt weiß
VSG matt grau

Maße:
max. 1.200 mm Tiefe¹
max. 3.400 mm Breite¹

Lassen Sie sich inspirieren und freuen Sie sich auf die Neuheiten!



Moderner Bauhausstil
Flachdach in Kombination
„Hanne“
mit Q-Pfosten
oder
flächigem Seitenteil

HANNE

Typ:
Flachdach

Material:
Aluminium geschweißt
und beschichtet

Eindeckung:
VSG matt weiß
VSG matt grau

Maße:
max. 1.200 mm Tiefe¹
max. 3.400 mm Breite¹


Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

© salisören - stock.adobe.com



© Konstantin Yuganov – stock.adobe.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.




Klassisches Satteldach für Sanierung oder Neubau

Typ:
RD01

Material:
Aluminium geschweißt
und beschichtet

Eindeckung:
VSG klar
VSG klar grau
VSG matt weiss
VSG matt grau

Maße:
max. 1.200 mm Tiefe
max. 2.500 mm Breite



LED

Klare Linie, minimalistischer Baustil
– fast "unsichtbar"

Material:
Aluminium beschichtet
oder Edelstahl-Optik

Eindeckung:
VSG/TVG klar

Maße:
max. 1.000 mm Tiefe¹
max. 2.200 mm Breite¹



© Pantomas - stock.adobe.com



Material:
Aluminium beschichtet
oder Edelstahl-Optik


Eindeckung:
VSG/TVG klar

Maße:
max. 1.000 mm Tiefe'
max. 2.200 mm Breite'

passendes Seitenteil in
edler Optik

* Sonderformate und Überbreite möglich

LOUNIS



LED

Klassische Pultform
Passt zu jedem Hausstil

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Typ:
RD02

Material:
Aluminium geschweißt
und beschichtet

Eindeckung:
VSG klar
VSG klar grau
VSG matt weiß
VSG matt grau

Maße:
max. 1.200 mm Tiefe¹
max. 2.500 mm Breite¹

¹ Sonderformate und Überbreite möglich

FRANZ



Versco® bietet eine große Auswahl an Vordach-Seitenteilen:

- von Ganzglas bis in Rahmen eingefasstes VSG
- für viele Vordächer machbar
- individuell und maßlich anpassbar
- zusätzlich mit Stützen kombinierbar

Versco® Windschutz – passend zu den Vordachsystemen



gerade
ohne Quersteg



gerade
mit Quersteg



schräg
ohne Quersteg



schräg
mit Quersteg



Ganzglas-Bauweise

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

© phivis.com - stock.adobe.com

Fortschrittliche Produktion gepaart mit präzisiertem Handwerk

Bei Versco® vereinen sich handwerkliche Sorgfalt und ausgeprägtes Materialwissen mit modernsten Fertigungstechniken und exklusivem Design. Alles zusammen genommen ergibt Qualität, die höchsten Ansprüchen gerecht wird und auch kundenorientierte Sonderlösungen ermöglicht.



Fertigung

Ein moderner Maschinenpark bildet die Basis unserer Produktion. Unsere erfahrenen Mitarbeitern fügen alle individuell hergestellten Teile später zu einem Gesamtwerk zusammen.



Manufaktur

Wir bauen Ihre Wunschtür, maßgeschneidert auf Ihr Zuhause und Ihre Ansprüche. Dabei werden wichtige Schritte bei uns in Handarbeit erledigt.



Qualitätskontrolle

Wir überlassen nichts dem Zufall. Sorgfalt bei der Herstellung und abschließende Prüfungen garantieren Ihnen stets ein hochwertiges Produkt, an dem Sie lange Freude haben.



Innendienst

Unsere freundlichen Mitarbeiter stehen Ihnen bei allen Fragen und Anliegen jederzeit mit Sachverstand und Einsatz zur Seite.



Kundendienst

Für Sie unterwegs: Unser mobiler Kundendienst ist für Sie da.

Unsere gelebte Kundennähe.

VERSCO®



Werden Sie Versco® Fachpartner!

Die ganze Welt von Versco®ELEMENTICA

Profitieren Sie als Versco® Fachpartner von umfangreichen Schulungspaketen und Informationsveranstaltungen zu unseren Produkten.


Weitere Informationen und Anmeldung unter: info@versco.de

Runder Service, mit dem alles glatt läuft



Als Versco sind wir nicht nur der Hersteller Deiner individuellen Haustür. Damit Du Dich auch wirklich gut aufgehoben fühlst, kannst Du Dich auf unseren Service verlassen. Wie wär's zum Beispiel mit einer KfW-Förderung für Deine neue Tür? Die ist nämlich mit uns möglich. Dein Versco-Fachpartner berät Dich gern dazu und hilft Dir, den Antrag auszufüllen. Außerdem kümmert er sich um den fachgerechten Einbau Deiner neuen Tür und gibt Dir Tipps zur richtigen Pflege und Wartung. Runder Service, damit alles glatt läuft!

Versco ELEMENTICA



KfW-Förderung

Unsere Haustüren erfüllen dank ihrer Energieeffizienz die Anforderungen für eine KfW-Förderung. Du kannst mit dem Kauf einer Tür von Versco ELEMENTICA demnach einen staatlichen Zuschuss erhalten. Wie genau, das erfährst Du von Deinem Versco-Fachpartner.

Versco ELEMENTICA



Beratung und Profi-Montage

Natürlich helfen wir Dir bei der Suche nach Deinem Versco-Fachpartner. Dort kannst Du die Haustüren von Versco ELEMENTICA live erleben und Dich in Ruhe individuell beraten lassen. Die Profi-Montage Deiner neuen Haustür kriegst Du dort gleich dazu.



Pflege und Wartung

Auch nach dem Kauf sind wir für Dich und Deine Haustür da. Du brauchst Hilfe bei der Pflege Deiner Versco-Tür? Kontaktier uns oder Deinen Versco-Fachpartner! Da erhältst Du wertvolle Tipps und Empfehlungen rund um Pflege und Wartung Deiner ELEMENTICA-Tür.

Bilder © Superstar/Shutterstock.com

IHR VERSCO® FACHPARTNER



Bildquellen: Vorderseite/Rückseite: alexandre zvelger – stock.adobe.com, RossHelen/Shutterstock.com; Seite 4: PopTika/Shutterstock.com; Seite 13: Alena Ozerova – stock.adobe.com; Seite 34-35: Andrei Kukla – stock.adobe.com; Seite 46: alfa27 – stock.adobe.com; Seite 47: Celsius at wikivoyage shared (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laubach_schloss_ws_ds_05_2008.jpg), „Laubach schloss ws ds 05 2008“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode; Seite 93 & 120: WavebreakMediaMicro – stock.adobe.com; Seite 119: Günter Menz – stock.adobe.com; Seite 143: MATTHIAS BUEHNER – stock.adobe.com; Seite 162, Fertigung: Ishaq – stock.adobe.com; Seite 163, Innendienst: Bojan – stock.adobe.com, Fachpartner: Yingyapumi – stock.adobe.com; Seite 164: KB3 – stock.adobe.com; Seite 165: Superstar/Shutterstock.com

Wir danken unseren Kooperationspartnern für die Bereitstellung der Bildmaterialien: Consentino, ekey, GU-BKG, NAVKOM, Wilson, WGG

www.versco.de



VERSCO

Versbach Metallbau GmbH | Versbach-Straße 1 | 98617 Meiningen OT Walldorf | www.versco.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Zur genauen Farbabstimmung unserer Produkte nutzen Sie bitte unsere Originalmuster, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen. Wir nennen Ihnen gerne den Versco®Fachhändler in Ihrer Nähe. Wir behalten uns vor, Modelle aus produktionstechnischer Sicht zu verbessern oder zu verändern.

VERSCO® ELEMENTICA

VERSCO®



Versco ELEMENTICA

Deine Vision. Deine Haustür.